



COMERCIAL DEL ACERO

Fortaleza de líder para usted y su empresa

CATÁLOGO DE Productos & Servicios



COMERCIAL
DEL
ACERO



Variedad
y Cantidad.

Nuestros Productos

Planchas y Bobinas

PRODUCTO	NORMA	BOBINAS		PLANCHAS	
		ESPESOR		ESPESOR	
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
LAMINADAS AL CALIENTE (LAC) CALIDAD COMERCIAL	ASTM A569	1.5mm	16.0mm	1.5mm	100.0mm
ESTRUCTURALES	ASTM A36	3.0mm	16.0mm	3.0mm	150.0mm
ESTRUCTURALES DE ALTA RESISTENCIA	GRADO 50 / ASTM A572 / ASTM A709	2.0mm	9.5mm	2.0mm	63.0mm
ANTIABRASIVAS (RAEX)	BRINELL (400, 450 Y 500)			3.0mm	100.0mm
ESTRUCTURALES DE MUY ALTA RESISTENCIA Y ALTO LÍMITE ELÁSTICO (OPTIM)	OPTIM 700 MC, OPTIM 700 QL			3.0mm	40.0mm
BIMETÁLICAS	DURMAT PC 960			5+3.0mm	15+10.0mm
NAVALES	ASTM A131 GR.A	3/16"	1/2"	3/16"	2"
LAMINADAS AL FRÍO (LAF) CALIDAD COMERCIAL	ASTM A366 / JIS 3141 SPCC	0.3mm	2.0mm	0.3mm	2.0mm
GALVANIZADAS	ASTM A653 / JIS G 3302	0.14mm	2.0mm	0.14mm	2.0mm
ESTRIADAS	ASTM A786	1.8mm	6.0mm	1.8mm	6.0mm
PARA CILINDROS DE GAS	JIS G-3116 - G 255	2.2mm y 2.3mm		2.2mm y 2.3mm	

Nota: En el caso de las Bobinas y planchas JIS, se pueden traer medidas diferentes a pedido.

Perfiles

PRODUCTO	NORMA	PERALTE		LIBRAJE	LARGO (Pies)
		MÍNIMO	MÁXIMO		
VIGAS H	ASTM A36 / ASTM A572 GR50 / ASTM A992	4"	44"	VARIABLE, SEGÚN MEDIDA	20', 30' y 40'

Nota: Se puede traer en largos especiales por pedido directo.

PRODUCTO	NORMA	PERALTE		LIBRAJE	LARGO (Pies)
		MÍNIMO	MÁXIMO		
CANALES U	ASTM A36 / ASTM A572 GR50	2"	15"	VARIABLE, SEGÚN MEDIDA	20', 30' y 40'

Nota: Se puede traer en largos especiales por pedido directo.

PRODUCTO	NORMA	ESPESOR		ANCHO		LARGO (Metros)
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	
PLATINAS	ASTM A36	1/8"	1"	1/2"	6"	6.0m

PRODUCTO	NORMA	ESPESOR		ALAS		LARGO (Metros)
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	
ÁNGULOS SISTEMA MÉTRICO (MILIMÉTRICOS)	ASTM A36	2.0mm	6.0mm	20.0mm	30.0mm	6.0m
ÁNGULOS SISTEMA INGLÉS (PULGADAS)	ASTM A36	1/8"	1/2"	1 1/2"	8"	6.0m
ÁNGULOS SISTEMA INGLÉS (PULGADAS)	ASTM A572 GR 50	3/16"	1/2"	1 1/2"	4"	6.0m

PRODUCTO	NORMA	ESPESOR		ALAS		LARGO (Metros)
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	
TEE SISTEMA MÉTRICO (MILIMÉTRICOS)	ASTM A36	2.5mm	3.0mm	20.0mm y 25.0mm		6.0m
TEE SISTEMA INGLÉS (PULGADAS)	ASTM A36	1/8", 3/16" y 1/4"		3/4"	2"	6.0m

PRODUCTO	NORMA	DIÁMETRO		LARGO (Metros)
		MÍNIMO	MÁXIMO	
BARRA REDONDA	ASTM A36	3/8"	2.1/2"	6.0m
BARRA REDONDA	SAE 1045	3/8"	2.1/2"	6.0m

Calidad
y Resistencia.



Nuestros Productos

PRODUCTO	NORMA	SECCIÓN		LARGO (Metros)
		MÍNIMO	MÁXIMO	
BARRA CUADRADA SISTEMA MÉTRICO (MILIMÉTRICOS)	ASTM A36	9.0mm, 12.0mm y 15.0mm		6.0m
BARRA CUADRADA SISTEMA INGLÉS (PULGADAS)	ASTM A36	1/4", 3/4" y 1"		6.0m

PRODUCTO	NORMA	DIÁMETRO		LARGO (Metros)
		MÍNIMO	MÁXIMO	
BARRAS CALIBRADAS REDONDAS	SAE 1018 y 1022	1/4"	6"	VARIABLE
BARRAS CALIBRADAS REDONDAS	SAE 1213	1/4"	2 1/4"	VARIABLE
BARRAS CALIBRADAS REDONDAS	SAE 1016	3/16"	7/8"	VARIABLE
BARRAS CALIBRADAS REDONDAS	SAE 12 L 14	1/4"	1"	VARIABLE

PRODUCTO	NORMA	SECCIÓN		LARGO (Metros)
		MÍNIMO	MÁXIMO	
BARRAS CALIBRADAS HEXAGONALES	SAE 1018 y 1022	1/4"	1 1/2"	VARIABLE
BARRAS CALIBRADAS HEXAGONALES	SAE 1213	1/4"	2 1/2"	VARIABLE
BARRAS CALIBRADAS HEXAGONALES	SAE 1045	1/4"	2 1/2"	VARIABLE
BARRAS CALIBRADAS HEXAGONALES	SAE 12 L 14	1/4"	2 1/2"	VARIABLE

Tubos de acero sin costura

PRODUCTO	NORMA	DIÁMETRO		LARGO (Metros)
		MÍNIMO	MÁXIMO	
SCHEDULE 40 y 80	ASTM A 53 / ASTM A 106 / API 5L	1/2"	16"	RANGO SIMPLE y DOBLE RANGO

Nota: Todos los tubos Schedule 40 y 80 sin costura son Grado B

Tubos de acero con costura

PRODUCTO	NORMA	DIÁMETRO		LARGO (Metros)
		MÍNIMO	MÁXIMO	
SCHEDULE 40	ASTM A 53 / ASTM A 106 / API 5L	1/2"	16"	RANGO SIMPLE y DOBLE RANGO

Tubos de acero soldado por fusión eléctrica

PRODUCTO	NORMA	DIÁMETRO		ESPESOR		LARGO (Metros)
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	
TUBERÍA ERW	ASTM A53 GrB	16"	30"	3/8"	1/2"	DOBLE RANGO

Tubos de acero ISO 65

PRODUCTO	NORMA	DIÁMETRO NOMINAL		LARGO (Metros)
		MÍNIMO	MÁXIMO	
STANDARD NEGRO	ISO 65	1/4"	4"	6.4m
STANDARD GALVANIZADO	ISO 65	1/2"	4"	6.4m
LIVIANO NEGRO	ISO 65	1/2"	4"	6.4m
LIVIANO GALVANIZADO	ISO 65	1/2"	4"	6.4m

Tubos estructurales (LAC)

PRODUCTO	NORMA	ESPESOR		DIÁMETRO INTERIOR / SECCIÓN EXTERIOR		LARGO (Metros)
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	
REDONDO	ASTM A500, GRADO A	1.8mm	4.0mm	1/2"	4"	6.0m y 6.4m
CUADRADO	ASTM A500, GRADO A	1.8mm	12.0mm	25.0mm	400.0mm	6.0m y 6.4m
RECTANGULAR	ASTM A500, GRADO A	1.8mm	12.0mm	40.0mm	500.0mm	6.0m y 6.4m
REDONDO GALVANIZADO	ASTM A500, GRADO A	2.0mm	2.5mm	1/2"	4"	6.0m y 6.4m



COMERCIAL
DEL
ACERO



Servicio
y Eficiencia.

Nuestros Productos

Tubos electrosoldados o mecánicos (LAF)

PRODUCTO	NORMA	ESPESOR		DIÁMETRO EXTERIOR / SECCIÓN EXTERIOR		LARGO (Metros)
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	
REDONDO	ASTM A513	0.6mm	2.5mm	1/2"	2 1/2"	6.0m
CUADRADO	ASTM A513	0.7mm	2.0mm	5/8"	2"	6.0m
RECTANGULAR	ASTM A513	0.7mm	2.0mm	1/2"	2"	6.0m

Fierro de construcción

PRODUCTO	NORMA	DIÁMETRO		LARGO (Metros)
		MÍNIMO	MÁXIMO	
FIERRO DE CONSTRUCCIÓN (MILÍMETROS)	ASTM A615 GRADO 60	6.0mm, 8.0mm y 12.0mm		9.0m
FIERRO DE CONSTRUCCIÓN (PULGADAS)	ASTM A615 GRADO 60	3/8"	1 3/8"	9.0m

Nota: Se ofrece servicio de dimensionado para el fierro de construcción.

Alambrón y alambre

PRODUCTO	NORMA	DIÁMETRO		PESO
		MÍNIMO	MÁXIMO	
ALAMBRÓN CORRUGADO	ITINTEC 341.030-GA63R	6.0mm		ROLLO DE 450.0 KG.
ALAMBRÓN LISO	ITINTEC 341.030-GA63R	6.0mm		ROLLO DE 450.0 KG.
ALAMBRÓN PARA TREFILERIA	SAE 1006 / SAE 1008	5.5mm, 6.5mm, 8.0mm y 10.0mm		ROLLO DE 2.0 TM.
ALAMBRE RECOCIDO	SAE 1006	#8 y #16		ROLLO DE 100.0 KG.
ALAMBRE CRUDO	SAE 1006	#8 y #16		ROLLO DE 100.0 KG.

Clavos

PRODUCTO	NORMA	GAUGE
CLAVOS (CON CABEZA)	SAE 1006	2" x 12
		2 1/2" x 10
		3" x 9
		4" x 7

Soldadura y accesorios

PRODUCTO	OBSERVACIONES
ELECTRODOS	CONVENCIONALES, ESPECIALES Y AUTOMÁTICOS
ALAMBRE	CARBOFIL
MÁQUINAS DE SOLDAR	MILLER
HOJAS DE SIERRA	DE IZQUIERDA Y DERECHA
BISAGRAS	2" x 3/8"
	4" x 3/8"
	4" x 1/2"
	6" x 1/2"



**Precisión
y Acabado.**

Nuestros Servicios

Steel Center

Ofrecemos al mercado una novedosa alternativa: nuestro centro de servicios **Steel Center**, diseñado especialmente a fin de generar menores costos para nuestros clientes. Sus servicios incluyen:

Corte

SERVICIO	OBSERVACIONES
CORTE DE BOBINA A PLANCHAS	BOBINAS LAF (ASTM A366) DE 3.0mm A 3.0mm DE ESPESOR (ANCHO MÁXIMO 1200.0mm)
	BOBINAS LAC (ASTM A569) DE 1.5mm A 3.0mm DE ESPESOR (ANCHO MÁXIMO 1200.0mm)
	BOBINAS LAC (ASTM A569) Y ESTRUCTURALES (ASTM A36) DE 3.0mm A 16.0mm DE ESPESOR (ANCHO MÁXIMO 2000.0mm)
CORTE DE BOBINAS A FLEJES	PARA BOBINAS LAF (ASTM A366) Y LAC (ASTM A569) DE 0.6mm A 3.0mm DE ESPESOR

DobleZ

SERVICIO	OBSERVACIONES	ESPESOR	LARGO
DOBLEZ	CONFORMADO DE CANALES U, C, Z y OMEGA SEGÚN LAS NECESIDADES DE SUS PROYECTOS	HASTA 8.0mm	HASTA 6.0m

Ranurado

SERVICIO	OBSERVACIONES	ESPESOR	LARGO (Pies)
RANURADO	INCLUYE REFRENTADO	2" HASTA 14"	HASTA 40'

Acanalado

SERVICIO	OBSERVACIONES
ACANALADO DE PLANCHAS	PLANCHAS LAF, LAC Y GALVANIZADAS EN FORMA TRAPEZOIDALES, CUADRADAS, RECTANGULARES Y FORMAS COMBINADAS EN DIMENSIONES SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES.

Pantógrafo

SERVICIO	OBSERVACIONES
PANTÓGRAFO CNC	CORTE POR SISTEMA DE OXICORTE O PLASMA
	CAPACIDAD DE CORTE HASTA 4"
	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE PLANCHAS HASTA 2" DE ESPESOR (SISTEMA TRUE HOLE)



**COMERCIAL
DEL
ACERO**





Comercial del Acero es más que productos.

Son servicios integrales
con calidad garantizada.

Somos la compañía que lidera la comercialización de productos siderúrgicos en el Perú y se consolida además como la más grande importadora de acero a nivel nacional. Nuestra infraestructura, la más moderna del país, dispone de un stock de 70,000 toneladas de acero de alta calidad. 200 colaboradores altamente calificados y múltiples servicios integrados garantizan la atención personalizada que usted merece, bajo la certificación internacional **ISO 9001:2015**.



**COMERCIAL
DEL
ACERO**



Oficina Principal: Av. Argentina 2051, Lima - Perú
Planta: Parcela # 37, Cajamarquilla Lurigancho Chosica, Lima - Perú
Teléfonos: 619-3000 / 711-3000
Fax: 619-3020 / 711-3020
E-mail: ventas@comasa.com.pe
Website: www.comasa.com.pe